РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-СА.ПБ24.В.00778 **ТР** 0624919
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)
Cantex Coatings Ltd.
Адрес: 1329, Heine Court Burlington, Ontario L7L 6A7, Canada.
Телефон 905-319-8972, факс 905-319-8973.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Cantex Coatings Ltd.
Адрес: 1329, Heine Court Burlington, Ontario L7L 6A7, Canada.
Телефон 905-319-8972, факс 905-319-8973.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
"СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". ул.Станиславского, д.110Б, г.Ростов-на-Дону, 344002, Телефон: +7 863 2214039,тел./факс: +7 863 2406598.
ОГРН: 1026104153514. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ24 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Эмульсия битумно-резиновая гидроизоляционная двухкомпонентная т.м Premier Rubber Membrane® System и однокомпонентная т.м. Roller and Brush Rubber®.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 1824

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
2715 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). По табл.3; 27; группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени РП1 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № ТР0135-МВ/10 от 25.03.2010г. от ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ССПБ.RU.ИН.082 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат пожарной безопасности
№ ССПБ.СА.ОП034.Н.00221 от 30.10.2008 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2010 по 30.03.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Карпова О.Е.
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Писанко Е.В.
подпись, инициалы, фамилия

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОДУКЦИИ АНО "ЮРЦЭПБС" "СТРОЙПОЖТЕСТ" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ № ССПБ.RU.ПБ24

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7817, г. МОСКВА, 2009 г.